

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CONALEP /LP/07/2020 BIS**

**ANEXO 2**  
**PROPUESTA ECONOMICA**

A las que se sujetará el proceso de licitación Pública, relativa a la adquisición de equipamiento para talleres de los planteles Juárez III y Cuauhtémoc, adscritos al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) bajo la modalidad de Licitación Pública Presencial, con fundamento en los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracciones II y IV la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo”,  
“Año de la Sanidad Vegetal”

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

**ANEXO DE CONFIGURACIÓN TÉCNICA**  
**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**CT-01-2019**  
**PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA**

**DOCUMENTACION REQUERIDA QUE DEBERA SER INCLUIDA DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA, EN CASO DE QUE ESTA ADQUISICION SE EFECTUE MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA O INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O ADJUDICACION DIRECTA**

PARTIDA	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO (ANTES DE IVA)	TOTAL (ANTES DE IVA)
1	A	1	<b>Pluma hidráulica plegable:</b> Estructura de acero para servicio pesado con capacidad máxima de 2 ton. Sistema plegable que ahorra espacio en su almacenaje. Cuenta con 4 ruedas giratorias que proporcionan una mayor maniobrabilidad. Rango de operación: Altura desde 0 hasta 2.38 mts. Rango de trabajo de brazos 1050-1550 mm.		
2	B	2	<b>Esmeril De Banco Para Uso Rudo 7 Pulgadas Y 3/4 Caballos Fuerza.</b> Descripción: Afilado de tungsteno, elimina óxido antes de soldar y afilar las cuchillas de corte, son sólo algunos de los usos de esmeriladora de banco. El molino dispone de un potente motor de 1/2 HP y el acero los cojinetes de bolas sellados que apoyará el eje del motor para una larga vida de servicio. La amoladora de banco cuenta con un diseño equilibrado que reduce la vibración durante el trabajo. 1/2 HP calificados. Herramienta ajustable. Spark deflectores: Diseño equilibrado para reducir la vibración. Diámetro 6 pulg. Caballos de fuerza (hp) ¾. Voltaje (voltios) 115. Profundidad del producto 14 pulgadas. Altura del producto 10-1/2 pulg. Ancho del producto 14 pulgadas.		
	C	3	<b>Esmeriladora Angular:</b> Características: Esmeriladora de disco de 4 1/2 Utilizada comúnmente para desbastado, corte y pulido de metales. Empuñadura antideslizante, para mayor control y confort de la herramienta. Especificaciones: Volts: 127 V. Frecuencia: 50/60 Hz. Amperes: 15 A. Rosca del eje: 15.87 mm (5/8"), Longitud total 473 mm (18- 5/8"), Cable: 2.50 m		
	D	2	<b>Cortadora de Metal de 14" Discos:</b> ESPECIFICACIONES: Velocidad sin carga (rpm): 3800 r/min, Diámetro de disco: 355mm (14"), Diámetro interno: 25,4 mm (1"), Cable: 2.20 m, Potencia: 2000W, Empuñadura en forma D para una fácil manipulación, Guarda para desviación de chispas da seguridad al operador, Placa guía ajustable a 45 grados izquierda y derecha en 3 posiciones, Prensa de rápido ajuste, Espacio conveniente para guardar la llave, Tope de profundidad ajustable.		
	E	8	<b>ESCUADRA PARA CANTERO, 16"X24":</b> CARACTERÍSTICAS: Fabricada en acero al carbono, Graduación en bajo relieve en centímetros y pulgadas estampada en ambas caras de la regla, Cantos rectificadas que permiten tener una desviación máxima de 0.18 mm. ESPECIFICACIONES: Medida 16" x 24" (406x610mm), Ancho 50 mm, Espesor 2 mm, Peso 730 g.		
3	F	2	<b>Pistola De Impacto Neumática con kit:</b> Características: Pistola de Impacto Neumática de 3/4" con un torque de rango de trabajo de 700 a 950 N.m. Cuenta con una salida de 3/4 de pulgada y puede alcanzar una velocidad de 4,800 revoluciones por minuto. Para su funcionamiento correcto, se requiere una presión de aire máxima de 90 PS1 u 8.2 bar. Con diseño ergonómico para ser cargada de manera cómoda, cuenta con un peso de 4.6 kilogramos, Velocidad 4,800 RPM Salida de 3/4 pulgada, Torque: 700/900 N.M., Que opere en ambas direcciones. El kit debe contener: Una pistola neumática, 10 dados con medidas: 9mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm y 27mm, barra de extensión de 10", conector rápido, mini lubricador y estuche de plástico.		

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo”,  
“Año de la Sanidad Vegetal”

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

4	G	1	<p><b>ASPIRADORA DE LIQUIDOS Y SOLIDOS:</b> Características: Potente 5.0 caballos de fuerza - Aspiradora en seco / húmedo de alto rendimiento. Mayor vida útil del motor: el motor duradero y duradero respalda la mejor garantía de la industria. Ruedas giratorias de 360 °: proporcionan una mayor maniobrabilidad. Almacenamiento de accesorios: mantiene los accesorios organizados y cerca para un fácil acceso. Envoltura de cordón / Mango grande: el asa de transporte grande proporciona un área para el almacenamiento del cable de alimentación de 15', Construcción de tambor de polipropileno: construcción resistente para satisfacer las altas demandas de los lugares de trabajo. Tambor de 12 galones: limpia grandes derrames y suciedad en lugares de trabajo y tiendas concurridas. Manguera de bloqueo profesional: la manguera ultraflexible no se suelta durante el uso y es cuatro veces más duradera que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 1-7 / 8 "x 8" tiene una superficie interior lisa para reducir las obstrucciones y se puede almacenar a bordo, Capacidad de soplado: sople las hojas de los pasillos o cubiertas y los escombros de los sitios de trabajo, herramientas, etc. Desagüe grande: ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua, Sistema de sujeción de filtro Qwik Lock®: instale o retire su filtro de manera rápida, fácil y segura sin herramientas ni sujetadores.</p>		
5	H	1	<p><b>CÉLDA DE MANUFACTURA FLEXIBLE CON APLICACION DE LA INDUSTRIA 4.0. Vease. ANEXO (3) FICHA TECNICA</b></p>		
<p><i>EL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA UTILIZAR ESTE FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, INDICANDO MARCA Y MODELO DEL EQUIPO COTIZADO (No aplica para los servicios) Y LLENAR TODOS LOS ESPACIOS PARA "MANIFESTAR CUMPLIMIENTO".</i></p>					

**EL VALOR DE LA PROPOSICION SE EXPRESA EN MONEDA NACIONAL E INCLUYE GASTOS DE TRASLADO Y PERMANECERA VIGENTE HASTA QUE LOS BIENES HAYAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD.**

**NOMBRE DE LA EMPRESA**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.**

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo”,  
“Año de la Sanidad Vegetal”

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”